



LEOBIS GRUP

J26-238-2001

C.I.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str. Principală nr. 160 Jud. Mureș cod: 547530

Tel: 0265-318021 Fax: 0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail: leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

TM

Oglinda stradală (rutieră) DANCOP TM, are asigurată fixarea în patru puncte și cu o articulație mobilă și este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Modelul este aproape indestructibil și în mod special recomandat pentru locurile unde actele de vandalism sunt frecvente.



TM AC 60	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	DIAM. 60 cm.
TM AC 80	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	DIAM. 80 cm.
TM AC 40x 60	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	40x60 cm.
TM AC 60x 80	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	60x80 cm.
TM AC 80x100	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	80x100 cm.
TM AC100x120	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	100x120 cm.
TM PC 60	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	DIAM. 60 cm.
TM PC 80	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	DIAM. 60 cm.
TM PC 40x 60	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	40x60 cm.
TM PC 60x 80	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	60x80 cm.
TM PC 80x 100	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	80x100 cm.

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

TM-H

Oglinda stradală (rutieră) DANCOP TM-H, are asigurată fixarea în patru puncte și cu o articulație mobilă și este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Modelul este aproape indestructibil și în mod special recomandat pentru locurile unde actele de vandalism sunt frecvente. Acest tip de oglindă este specială pentru toate anotimpurile deoarece are încorporată în ea un dispozitiv de încălzire pentru dezaburire și împotriva înghețului.



TM-H AC 40x 60	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	40x60 cm. cu încălzire
TM-H AC 60x 80	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	60x80 cm. cu încălzire
TM-H AC 80x100	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	80x100 cm. cu încălzire
TM-H AC 100x120	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	100x120 cm. cu încălzire
TM-H PC 40x 60	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	40x60 cm. cu încălzire
TM-H PC 60x 80	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	60x80 cm. cu încălzire
TM-H PC 80x 100	OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT	80x100 cm. cu încălzire

EXPLORER

Oglinda cu unghi larg DANCOP Explorer, are o convexitate de 180 grade și oferă o rază mare de vizibilitate în comparație cu dimensiunea sa. Garnitura de sigilare de înaltă calitate îi conferă și garantează un termen de viață mare chiar și la expunere exterioară. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h.



EXPLORER 60	OGLINDĂ CU UNGHI LARG	60cm, fixare universală
EXPLORER 80	OGLINDĂ CU UNGHI LARG	80cm, fixare universală

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

UNI -SIG

Oglinda stradală (rutieră) DANCOP UNI-SIG, **economică**, este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h.



UNI-SIG 50	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	Diam.50 cm
UNI-SIG 60	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	Diam.60 cm
UNI-SIG 40x60	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	40x60 cm
UNI-SIG 60x80	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	60x80 cm
UNI-SIG 80x100	OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ	80x100 cm

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI



LEOBIS GRUP

J26-238-2001

C.I.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str. Principală nr.160 Jud. Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

TM-I

Oglinda stradală (rutieră) și industrială, DANCOP TM-I, este fixată cu silicon într-o ramă solidă, cu întărituri pe partea din spate. Sistemul de fixare în 4 puncte și cu articulație mobilă permite un reglaj de poziționare foarte exactă. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Produsul este pe bază de policarbonat aproape indestructibil și foarte recomandat pentru zonele care prezintă pericol de acte de vandalism.




TM-I AC 50	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ	Diam.50 cm
TM-I AC 60	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ	Diam.60 cm
TM-I AC 80	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ	Diam.80 cm
TM-I AC 40x60	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ	40x60 cm
TM-I AC 60x80	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ	60x80 cm

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

Check Point

Oglinda industrială, DANCOP **Check Point**, mărește atenția asupra locurilor periculoase din spațiile de producție sau depozitare prin marcajul său galben-negru. Punctele îndepărtate sau unghiurile oarbe pot fi vizualizate mai ușor, astfel accidentele de muncă pot fi minimalizate. Oglinzile **Check Point** sunt fabricate din materiale acrilice ușoare și pot fi montate cu ușurință oriunde se impune. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV.



CP 30x50	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru	Check Point 30x50 cm
CP 40x60	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru	Check Point 40x60 cm
CP 60x90	OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru	Check Point 60x90 cm
747.01-7		
747.04-0		

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI



LEOBIS GRUP

J26-238-2001

C.I.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str. Principală nr.160 Jud. Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro




Www.dancop.de

TRANSPO

Oglinda DANCOP **TRANSPO**, are un aspect strălucitor, este certificată TUV și este recomandată pentru utilizarea în spații interioare.



TRANSPO AC 25	OGLINDĂ STIVUITOR	25 cm
TRANSPO AC 45	OGLINDĂ STIVUITOR	45cm
TRANSPO AC 60	OGLINDĂ STIVUITOR	60cm, cu suport de perete
TRANSPO AC 80	OGLINDĂ STIVUITOR	80cm, cu suport de perete



PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

INSPECTION

Oglinda **DANCOP INSPECTION**, este destinată pentru controlul și inspectarea locurilor greu accesibile (ex: sub autoturisme). Datorită sprijinului pe roți dotate cu rulmenți mânuirea acestora este mai ușoară.



IS 20x40	OGLINDĂ CONTROL	20x40 cm
IS 25	OGLINDĂ CONTROL	Dia. 25 cm
IS 35	OGLINDĂ CONTROL	Diam.35 cm
IS-L 20x40	OGLINDĂ CONTROL	20x40 cm dotat cu sist. De iluminare
IS-L 25	OGLINDĂ CONTROL	Diam.25 cm dotat cu sist. De iluminare
IS-L 35	OGLINDĂ CONTROL	Diam.35 cm dotat cu sist. De iluminare

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

SM

Oglinda pentru supraveghere DANCOP **SM**, poate fi utilizată atât în domeniul industrial cât și în magazine și birouri. Este o oglindă acrilică. Partea din spate este închisă pentru a proteja metalizarea. Este foarte robustă și durabilă. Este certificată TUV. Oglinda se livrează cu braț telescopic reglabil cu sistem de fixare pentru perete. (30-50cm)




SM 35	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	Diam.35 cm interior-exterior
SM 50	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	Diam.50 cm interior-exterior
SM 60	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	Diam.60 cm interior-exterior
SM 80	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	Diam.80 cm interior-exterior
SM 40x60	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	40x60cm interior-exterior
SM 60x80	OGLINDĂ SUPRAVEGHERE	60x80 cm interior-exterior

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

BM

Oglinzile pentru magazine, DANCOP BM 90, BM 180 și BM 360, sunt realizate din materiale ușoare și sunt rezistente. În zone industriale aceste oglinzi oferă o vedere largă și diminuează riscul de accidente. În magazine aceste oglinzi sunt spaima hoților din magazine. Oglinzile se pot fixa direct prin șuruburi sau prin suspendare.



BM 50-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 50 cm
BM 60-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 60 cm
BM 80-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 80 cm
BM 90-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 90 cm
BM 100-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 100 cm
BM 125-3	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Acrilic, 125 cm
BM PC 60	OGLINDĂ SFERICĂ 360	Policarbonat, 60 cm
BM 50-2	OGLINDĂ SFERICĂ 180	Acrilic, 50 cm
BM 60-2	OGLINDĂ SFERICĂ 180	Acrilic, 60 cm
BM 80-2	OGLINDĂ SFERICĂ 180	Acrilic, 80 cm
BM 100-2	OGLINDĂ SFERICĂ 180	Acrilic, 100 cm
BM 50-1	OGLINDĂ SFERICĂ 90	Acrilic, 50 cm
BM 60-1	OGLINDĂ SFERICĂ 90	Acrilic, 60 cm
BM 80-1	OGLINDĂ SFERICĂ 90	Acrilic, 80 cm
BM 100-1	OGLINDĂ SFERICĂ 90	Acrilic, 100 cm
3095	SET LANȚURI PENTRU SUSPENDARE	

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI