



LEOBIS GRUP

J26-238-2001 C.Î.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str.Principală nr.160 Jud.Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

TM

Oglinda stradală (rutieră) DANCOP TM, are asigurată fixarea în patru puncte și cu o articulație mobilă și este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Modelul este aproape indestructibil și în mod special recomandat pentru locurile unde actele de vandalism sunt frecvente.



| | | |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| TM AC 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | DIAM.60 cm. |
| TM AC 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | DIAM.80 cm. |
| TM AC 40x 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 40x60 cm. |
| TM AC 60x 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 60x80 cm. |
| TM AC 80x100 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 80x100 cm. |
| TM AC100x120 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 100x120 cm. |
| TM PC 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | DIAM.60 cm. |
| TM PC 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | DIAM.60 cm. |
| TM PC 40x 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 40x60 cm. |
| TM PC 60x 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 60x80 cm. |
| TM PC 80x 100 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 80x100 cm. |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

**LEOBIS GRUP**

J26-238-2001 C.Î.F. RO 13789241



CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ
 Sângiorgiu de Mureș, Str.Principală nr.160 Jud.Mureș cod:547530
 Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708
 e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

TM-H


Oglinda stradală (rutieră) DANCOP TM-H, are asigurată fixarea în patru puncte și cu o articulație mobilă și este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Modelul este aproape indestructibil și în mod special recomandat pentru locurile unde actele de vandalism sunt frecvente. Acest tip de oglindă este specială pentru toate anotimpurile deoarece are încorporată în ea un dispozitiv de încălzire pentru dezaburire și împotriva înghețului.



| | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| TM-H AC 40x 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 40x60 cm. cu încălzire |
| TM-H AC 60x 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 60x80 cm. cu încălzire |
| TM-H AC 80x100 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 80x100 cm. cu încălzire |
| TM-H AC 100x120 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 100x120 cm. cu încălzire |
| TM-H PC 40x 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 40x60 cm. cu încălzire |
| TM-H PC 60x 80 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 60x80 cm. cu încălzire |
| TM-H PC 80x 100 | OGLINDĂ STRADALĂ, POLICARBONAT | 80x100 cm. cu încălzire |

EXPLORER

Oglinda cu unghi larg DANCOP Explorer, are o convexitate de 180 grade și oferă o rază mare de vizibilitate în comparație cu dimensiunea sa. Garnitura de sigilare de înaltă calitate îi conferă și garantează un termen de viață mare chiar și la expunere exterioară. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h.



| | | |
|-------------|-----------------------|-------------------------|
| EXPLORER 60 | OGLINDĂ CU UNGHI LARG | 60cm, fixare universală |
| EXPLORER 80 | OGLINDĂ CU UNGHI LARG | 80cm, fixare universală |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

UNI -SIG

Oglinda stradală (rutieră) DANCOP UNI-SIG, **economică**, este dotată perimetral cu folie reflectorizantă 3M. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h.



| | | |
|----------------|----------------------------|------------|
| UNI-SIG 50 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | Diam.50 cm |
| UNI-SIG 60 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | Diam.60 cm |
| UNI-SIG 40x60 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 40x60 cm |
| UNI-SIG 60x80 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 60x80 cm |
| UNI-SIG 80x100 | OGLINDĂ STRADALĂ, ACRILICĂ | 80x100 cm |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI



LEOBIS GRUP

J26-238-2001 C.Î.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str.Principală nr.160 Jud.Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

TM-I

Oglinda stradală (rutieră) și industrială, DANCOP TM-I, este fixată cu silicon într-o ramă solidă, cu întărituri pe partea din spate. Sistemul de fixare în 4 puncte și cu articulație mobilă permite un reglaj de poziționare foarte exactă. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV și testată la vânturi de peste 117 Km/h. Produsul este pe bază de policarbonat aproape indestructibil și foarte recomandat pentru zonele care prezintă pericol de acte de vandalism.



| | | |
|---------------|---------------------|------------|
| TM-I AC 50 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ | Diam.50 cm |
| TM-I AC 60 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ | Diam.60 cm |
| TM-I AC 80 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ | Diam.80 cm |
| TM-I AC 40x60 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ | 40x60 cm |
| TM-I AC 60x80 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ | 60x80 cm |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI



LEOBIS GRUP



J26-238-2001 C.Î.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str.Principală nr.160 Jud.Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro



Www.dancop.de

Check Point

Oglinda industrială, DANCOP **Check Point**, mărește atenția asupra locurilor periculoase din spațiile de producție sau depozitare prin marcajul său galben-negru. Punctele îndepărtate sau unghiurile oarbe pot fi vizualizate mai ușor, astfel accidentele de muncă pot fi minimalizate. Oglinzile **Check Point** sunt fabricate din materiale acrilice ușoare și pot fi montate cu ușurință oriunde se impune. Are un aspect strălucitor, este certificată TUV.



| | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|
| CP 30x50 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru | Check Point 30x50 cm |
| CP 40x60 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru | Check Point 40x60 cm |
| CP 60x90 | OGLINDĂ INDUSTRIALĂ Galben-negru | Check Point 60x90 cm |
| 747.01-7 | | |
| 747.04-0 | | |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI



LEOBIS GRUP



J26-238-2001 C.Î.F. RO 13789241

CONT NR: RO95 RNCB 0193 0159 9641 0001 BCR CENTRAL TG-MUREȘ

Sângiorgiu de Mureș, Str.Principală nr.160 Jud.Mureș cod:547530

Tel:0265-318021 Fax:0265-318013 Mobil: 0722-347708

e-mail:leobisgrup@gmail.com www.indicatoaredesecuritate.ro




Www.dancop.de

TRANSPO

Oglinda DANCOP TRANSPO, are un aspect strălucitor, este certificată TUV și este recomandată pentru utilizarea în spații interioare.



| | | |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| TRANSPO AC 25 | OGLINDĂ STIVUITOR | 25 cm |
| TRANSPO AC 45 | OGLINDĂ STIVUITOR | 45cm |
| TRANSPO AC 60 | OGLINDĂ STIVUITOR | 60cm, cu suport de perete |
| TRANSPO AC 80 | OGLINDĂ STIVUITOR | 80cm, cu suport de perete |



PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

INSPECTION

Oglinda **DANCOP INSPECTION**, este destinată pentru controlul și inspectarea locurilor greu accesibile (ex: sub autoturisme). Datorită sprijinului pe roți dotate cu rulmenți mânuirea acestora este mai ușoară.



| | | |
|------------|-----------------|---|
| IS 20x40 | OGLINDĂ CONTROL | 20x40 cm |
| IS 25 | OGLINDĂ CONTROL | Dia. 25 cm |
| IS 35 | OGLINDĂ CONTROL | Diam.35 cm |
| IS-L 20x40 | OGLINDĂ CONTROL | 20x40 cm dotat cu sist. De iluminare |
| IS-L 25 | OGLINDĂ CONTROL | Diam.25 cm dotat cu sist. De iluminare |
| IS-L 35 | OGLINDĂ CONTROL | Diam.35 cm dotat cu sist. De iluminare |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

SM

Oglinda pentru supraveghere DANCOP **SM**, poate fi utilizată atât în domeniul industrial cât și în magazine și birouri. Este o oglindă acrilică. Partea din spate este închisă pentru a proteja metalizarea. Este foarte robustă și durabilă. Este certificată TUV. Oglinda se livrează cu braț telescopic reglabil cu sistem de fixare pentru perete. (30-50cm)




| | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|
| SM 35 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | Diam.35 cm interior-exterior |
| SM 50 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | Diam.50 cm interior-exterior |
| SM 60 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | Diam.60 cm interior-exterior |
| SM 80 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | Diam.80 cm interior-exterior |
| SM 40x60 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | 40x60cm interior-exterior |
| SM 60x80 | OGLINDĂ SUPRAVEGHERE | 60x80 cm interior-exterior |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI

BM

Oglinzile pentru magazine, DANCOP BM 90, BM 180 și BM 360, sunt realizate din materiale ușoare și sunt rezistente. În zone industriale aceste oglinzi oferă o vedere largă și diminuează riscul de accidente. În magazine aceste oglinzi sunt spaima hoților din magazine. Oglinzile se pot fixa direct prin șuruburi sau prin suspendare.



| | | |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| BM 50-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 50 cm |
| BM 60-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 60 cm |
| BM 80-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 80 cm |
| BM 90-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 90 cm |
| BM 100-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 100 cm |
| BM 125-3 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Acrilic, 125 cm |
| BM PC 60 | OGLINDĂ SFERICĂ 360 | Policarbonat, 60 cm |
| BM 50-2 | OGLINDĂ SFERICĂ 180 | Acrilic, 50 cm |
| BM 60-2 | OGLINDĂ SFERICĂ 180 | Acrilic, 60 cm |
| BM 80-2 | OGLINDĂ SFERICĂ 180 | Acrilic, 80 cm |
| BM 100-2 | OGLINDĂ SFERICĂ 180 | Acrilic, 100 cm |
| BM 50-1 | OGLINDĂ SFERICĂ 90 | Acrilic, 50 cm |
| BM 60-1 | OGLINDĂ SFERICĂ 90 | Acrilic, 60 cm |
| BM 80-1 | OGLINDĂ SFERICĂ 90 | Acrilic, 80 cm |
| BM 100-1 | OGLINDĂ SFERICĂ 90 | Acrilic, 100 cm |
| 3095 | SET LANȚURI PENTRU SUSPENDARE | |

PENTRU OFERTA DE PREȚ VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI